



En fremtidssikret og fleksibel lift
skræddersyet til dine behov





"Vi ønskede en sikker og ergonomisk lift, der kunne skræddersyes til vores specifikke ønsker og krav, og det var præcist, hvad vi fik med inground liften fra AC."

*-Værkstedsejer Bernd Reichel,
Bernd Reichel Karosseribau, Tyskland*





DINE UDFORDRINGER

Køretøjer bliver mere og mere kompakte, og det giver professionelle autoværksteder nye udfordringer. Udfordringer, der kun bliver større i fremtiden.

Det er derfor afgørende at have det rigtige udstyr, der giver mekanikerne let adgang til alle dele af de stadigt mere kompakte køretøjer. For det rigtige udstyr hjælper ikke kun med at øge værkstedets effektivitet og kvalitet af reparationer, det har også en direkte effekt på mekanikernes arbejdsforhold, ergonomi og sikkerhed.

Vi tilbyder en sikker, ergonomisk og effektiv løsning, der vil hjælpe dig med at indfri de stigende krav til det moderne autoværksted.



VORES LØSNING

- Trådløs fjernbetjening
- Fuld fleksibilitet
- Fremtidssikret værksted
- Forbedret ergonomi
- Øget effektivitet
- Optimal pladsudnyttelse
- Højeste kvalitet og sikkerhed



Liften giver fuld bevægelsesfrihed



TRÅDLØS FJERNBETJENING

Inground liften er fuldautomatisk og med brugervenlig trådløs fjernbetjening.

Den trådløse fjernbetjening giver operatøren mulighed for at bevæge sig uhindret rundt om køretøjet og hurtigt inspicere løftepunkterne. Hver enkelt løftesøjle kan justeres og/eller hæves for at sikre, at alt er placeret optimalt.

Liften betjenes herefter fra kontrolpanelet, hvor operatøren har fuldt udsyn til køretøjet under løftet.

På kontrolpanelets skærm gives løbende information om liftens status, søjlernes position samt sikkerheds- og vedligeholdelsesopdateringer.

FULDAUTOMATISERET OG BRUGERVENLIG

Den trådløse fjernbetjening kombinerer bevægelsesfrihed og maksimal operatørsikkerhed

Hurtig og nem justering af løftesøjlerne reducerer klargøringstiden



Stiholt/Scania i Thisted bruger deres 5-søjlede lift som to uafhængige lifte, når der er spidsbelastning på værkstedet



"Liften er vores 'fast track', der giver mere tid til flere kunder og en større fleksibilitet til at servicere deres behov. Det har øget vores produktivitet og reduceret nedetid. Og i vores branche er tid penge; så simpelt er det."

*- Mekaniker Martin Pedersen,
Stiholt/Scania Thisted*






FULD FLEKSIBILITET


Inground liften har revolutioneret værkstedernes mulighed for at servicere køretøjer af alle typer, størrelser og former.

Designets fleksibilitet gør det muligt at opdele lifte med 3 søjler eller mere i grupper og bruge dem som uafhængige lifte. Det giver dig total frihed til at servicere et kontinuerligt flow af forskellige køretøjer.

Dit team af mekanikere har mulighed for at arbejde side om side på forskellige opgaver, sikkert og uden begrænsninger.



Liften opdeles hurtigt og nemt i grupper



På skærmen vises liftens status; 2 grupper og 2 ledige søjler



FORBEREDT PÅ ALT

Med inground liften er der ingen grund til at gætte på eller bekymre sig om den fremtidige udvikling af ehvervskøretøjer. Dit værksted er allerede forberedt til fremtiden.





FREMTIDSSIKRET VÆRKSTED

Med afsæt i mere end 60 års ekspertise og et ønske om at levere kompromisløse produkter er inground liften konstrueret til at møde dine specifikke krav og fremtidsikre dit værksted.

At vælge den rigtige størrelse lift handler om at overveje dine nuværende og fremtidige løftebehov. Hvad får du brug for fremadrettet?

Liften kan tilpasses med op til 8 søjler, der hver har en kapacitet på 15 tons.

Liften leveres med alle søjler bevægelige eller med 1 søjle fastmonteret.

Mindsteafstanden mellem søjlerne kan justeres helt ned til 1300 mm. Standard er 2100 mm.




Op til 8 bevægelige søjler
og kundetilpasset længde

"Vi besluttede at investere os ud af et kapacitetsproblem. I bund og grund drejede det sig om at fremtidssikre værkstedet. Dels havde vi pladsproblemer, dels måtte vi sige nej til opgaver, bl.a. på lavgulvsbusser, hvor motoren og gearkassen sidder ude i siden, og man ikke kan komme til fra graven. Inground liften fra AC Hydraulic A/S var derfor en del af den samlede værkstedsinvestering."

- Værkstedschef Jörg Winter,
NEC Niebüll, Tyskland



Mindsteafstand mellem søjlerne kan være så lille som 1300 mm





FORBEDRET ERGONOMI

Fordi det er let at justere løftehøjden til alle slags arbejdsopgaver sikrer inground liften, at mekanikerne altid kan arbejde i den mest optimale arbejdsstilling og derved undgå arbejdsrelaterede skader.

Den hjælper med at forbedre arbejdsvilkårene og har dermed en positiv indvirkning på hver enkelt mekanikers sundhed og dit værksteds samlede effektivitet.



"Effektiviteten er øget, det samme gælder kvaliteten af servicearbejdet. Det skyldes først og fremmest, at arbejdsforholdene for vores mekanikere er væsentligt forbedret, når traktoren løftes til perfekt arbejds højde til alle typer af opgaver."

*- Mekaniker Gunner Pedersen,
Park & Vej, Viborg Kommune*



Bedre overblik hjælper med at finde fejl i tide





HØJERE EFFEKTIVITET

Inground liften kan nemt justeres, så den passer til ethvert tænkeligt job. Det sikrer ikke kun, at mekanikerne altid arbejder i den mest optimale arbejdshøjde men garanterer også, at de let kan komme til alle dele af køretøjet.

Et komplet overblik over chassiset gør det lettere at opdage ellers skjulte lækager eller skader. Det vil derfor være muligt at udføre en mere grundig inspektion og forbedre kvaliteten af reparationsarbejdet.

Udover højere effektivitet, kan liften også føre til fald i sygefravær afledt af bedre arbejdsmiljø og ergonomi.



"Forbedringen af ergonomien var forventet, men vi blev positivt overraskede over den øget effektivisering, vi har oplevet med liften. Vi udfører ikke bare hurtigere service, vi finder også flere fejl, før de bliver kritiske, især på hydraulikken. "

*- Mekaniker Peter Pallesen,
Odense Nord Miljøcenter*



Plan med værkstedsgulvet

Sikkert arbejdsmiljø uden risiko for at falde i graven





OPTIMAL PLADSUDNYTTELSE

For optimal udnyttelse af værkstedspladsen er liften designet med et robust rullejalousi, der sikrer et plant gulv. Det betyder, at det er muligt at bruge området til andre opgaver.

Rullejalousiet er udført i skridsikre aluminiumsprofiler, har en kapacitet på 7 tons og er altid plant med værkstedsgulvet i liftens fulde længde uanset placering af traverser.

Jalousiet følger automatisk søjlernes bevægelse, så der er intet behov for manuel håndtering af dækplader.

STÆRKESTE COVER

Det robuste rullejalousi kan modstå 7 tons belastning

Traverser og rullejalousi er plant med værkstedsgulvet i liftens fulde længde uanset placering af traverser

Liften giver optimal pladsudnyttelse, da værkstedsgulvet også kan bruges til andre opgaver end løft





Komplet frihed, høj effektivitet



AUTOMATISK POSITIONERING

Med automatisk positionering (tilbehør) er det muligt at forudindstille liften til det køretøj, der er på vej ind på værkstedet. I stedet for manuelt at positionere søjlerne efter køretøjets løftepunkter, kan man på touch skærmen blot vælge køretøjet og lade liften gøre resten af arbejdet. Det eneste man selv skal gøre, er at tjekke løftepunkternes placering inden løftet foretages. Således sparer værkstedet værdifuld tid, som ellers er spildt på at positionere søjlerne, hver gang et køretøj kommer ind på værkstedet.

I systemet kan man gemme et ubegrænset antal køretøjer og berige dem med den information, man ønsker. Således kan de fremsøges vha. eksempelvis nummerplade, model og bilmærke, akselafstand eller vognnummer - kun fantasien sætter grænser. I sammenspil med vores hjulfang (WBU) har det aldrig været nemmere, hurtigere eller mere sikkert at løfte selv de tungeste køretøjer.

OPTIMER DIN TID

Vælg køretøjet på touch skærmen og se på mens søjlerne automatisk positioneres efter køretøjet

Gem et ubegrænset antal køretøjer på systemet og søg dem frem vha. eksempelvis nummerplade eller model betegnelse.

Spar værdifuld tid, optimer arbejdsforhold og effektiviser dit værksted

STANDARD TILBEHØR



LSU40
Løftesadel 40 mm



LSU90
Løftesadel 90 mm



LSU150
Løftesadel 150 mm



FU
Forlænger 100 mm

LØFTESADLER OG TRAVERSER


Leveres standard med forskellige
adaptere til brug på løftraverserne

Dette sikrer, at stort set alle former
for køretøjer kan løftes

EKSTRA TILBEHØR



DSU
Differential løftesadel




ASU
Klapbar løftesadel



SU
Lav alu sadel



GSU1
Gummisadel rund



KPA
Kingpin adapter



AUL
Løftesadel



GSU3
Gummisadel



STA
Støttebensadapter



WCU
Lav justerbar travers



GSU2
Gummisadel firkantet




JSU
Justerbar sadel



SPU
Spildevandspumpe



VBA
Varevognsadapter



WBU
Hjulfang




LSU250
Løftesadel 250 mm



TUL
Tilbehørsvogn



FSD8
Gummiklods




“Det var især afgørende for os, at løfte-cylindrene sidder fuldstændigt beskyttet i de firkantede løftesøjler. Det betyder, at vi ikke skal være nervøse for at skade cylindrene, når vi svejser eller bruger vinkelsliber. Den ekstra sikkerhed har vi ikke set ved andre lifttyper.”

*- Værkstedsejer Bernd Reichel,
Bernd Reichel Karosseribau, Tyskland*



TEKNISK DATA

Kapacitet pr. søjle	15 t
Slaglængde	1900 mm
Antal søjler	2-8
Længde	Kundetilpasset
Kassettebredde	1030 mm
Løftetider op/ned	80 sek
Oliemængde pr. søjle	25 l



MAKSIMAL STABILITET

De firkantede søjler giver størst mulig stabilitet

To uafhængige hydraulikkredse i hver løfte-søjle giver optimal sikkerhed

Cylindrene sidder fuldstændigt beskyttet i løftesøjlerne

Liften er CE-mærket og opfylder europæisk standard EN 1493



*Liften er 100% dansk produceret
og tilpasset værkstedets behov*





SKRÆDDERSY DIN LIFT

STANDARD

- ✓ Trådløs fjernbetjening
- ✓ Kontrolpanel med touch-screen
- ✓ Robust rullejalousi, der kan modstå 7 t
- ✓ Plant værkstedsgulv
- ✓ Verdens længste garanti
- ✓ Softwareopdateringer og fjernsupport

KUNDETILPASSET

- ? Kasette eller rammeløsning
- ? 2-8 løftesøjler (15 t pr. søjle)
- ? Alle søjler bevægelige
- ? Optimal søjleafstand (min/max)
- ? Liftens længde (400 mm pr. sektion)
- ? Tilbehør



Kassetteløsning

Leveres samlet, fabrikstestet og tilslutningsklar



Rammeløsning

Ramme leveres separat, løftesøjler og styring eftermonteres

GARANTI



VERDENS LÆNGSTE GARANTI

Præcis som der forventes noget ekstraordinært af vores kvalitet og produktdesign, kan du også forvente noget ekstraordinært af vores garanti.

Alle vores produkter er omfattet af 10 års garanti på rammer, chassis og stålkonstruktioner samt 3 års garanti på det hydrauliske system (pumpe og cylinder).

På alle elektriske komponenter yder vi 1 års garanti. Herudover garanterer vi levering af elektriske komponenter 5 år efter, at produktet er udgået.

AC Hydraulic A/S

Fanøvej 6 • DK-8800 Viborg • Tel. +45 8662 2166

E-mail: salg@achydraulic.com • www.achydraulic.com

LÆS MERE PÅ

WWW.ACHYDRAULIC.COM

